





Lavavajillas de campana con 2 bombas

Código del catálogo: LVJCPS-AB-DT









Número de pieza (Nº de dibujo V. Nº de pieza del dibujo)	Nombre
VLVJCPS-AB-DT-01	Tornillo de tensión
VLVJCPS-AB-DT-02	Imán
VLVJCPS-AB-DT-03	Caldera 10kW
VLVJCPS-AB-DT-04	Cuerpo
VLVJCPS-AB-DT-05	Cuerpo
VLVJCPS-AB-DT-06	Panel frontal
VLVJCPS-AB-DT-07	Soporte para la capucha
VLVJCPS-AB-DT-08	Panel lateral derecho
VLVJCPS-AB-DT-09	Pared lateral izquierda
VLVJCPS-AB-DT-10	Panel trasero
VLVJCPS-AB-DT-11	Cubierta superior
VLVJCPS-AB-DT-12	Soporte del dispensador
VLVJCPS-AB-DT-13	Soporte magnético
VLVJCPS-AB-DT-14	Soporte de la bomba
VLVJCPS-AB-DT-15	Conector de la capucha
VLVJCPS-AB-DT-16	Pin
VLVJCPS-AB-DT-17	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-18	Soporte de la bomba
VLVJCPS-AB-DT-19	Soporte
VLVJCPS-AB-DT-20	Casquillo
VLVJCPS-AB-DT-21	Perfil 60x30x1,5-297
VLVJCPS-AB-DT-22	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-23	Pie redondo
VLVJCPS-AB-DT-24	Cable 5Gx2,5mm ² L= 2m
VLVJCPS-AB-DT-25	Contactador
VLVJCPS-AB-DT-26	Caja de bornes
VLVJCPS-AB-DT-27	Válvula magnética
VLVJCPS-AB-DT-28	Interruptor de 3 posiciones
VLVJCPS-AB-DT-29	Aislamiento del cuadro eléctrico
VLVJCPS-AB-DT-30	Pieza de tres vías para el agua
VLVJCPS-AB-DT-31	Manguera de goma azul 4x6 L=2500mm
VLVJCPS-AB-DT-32	Manguera de goma azul 4x6 L=450mm
VLVJCPS-AB-DT-33	Cables de la placa electrónica
VLVJCPS-AB-DT-34	Tubo de detergente 4x7 transparente L=2500
VLVJCPS-AB-DT-35	Tubo de detergente 4x7 transparente L=1300
VLVJCPS-AB-DT-36	Bomba principal 0,75kW
VLVJCPS-AB-DT-37	Portafusibles
VLVJCPS-AB-DT-38	Manguera de entrada
VLVJCPS-AB-DT-39	Manguera de silicona f4x6,6 L=750mm
VLVJCPS-AB-DT-40	Termostato 90 °C
VLVJCPS-AB-DT-41	Tablero de control
VLVJCPS-AB-DT-42	Pie separador
VLVJCPS-AB-DT-43	Abrazadera 40-60
VLVJCPS-AB-DT-44	Junta plana
VLVJCPS-AB-DT-45	Conductor
VLVJCPS-AB-DT-46	Pomo
VLVJCPS-AB-DT-47	Muelle
VLVJCPS-AB-DT-48	Manguera de goma fi 12 L =60
VLVJCPS-AB-DT-49	Manguera de goma fi 12 L =410
VLVJCPS-AB-DT-50	Manguera de goma fi 12 L =720
VLVJCPS-AB-DT-51	Manguera de goma fi 12 L =810
VLVJCPS-AB-DT-52	Manguera de goma fi 12 L =1250
VLVJCPS-AB-DT-53	Manguera de goma fi 12 L =1250
VLVJCPS-AB-DT-54	Bloque de conexión
VLVJCPS-AB-DT-55	Lente verde
VLVJCPS-AB-DT-56	Lente azul
VLVJCPS-AB-DT-57	Indicador luminoso ON / OFF 230V
VLVJCPS-AB-DT-58	Lámpara de control del programa 5V
VLVJCPS-AB-DT-59	Lámpara de control de temperatura 230V

Número de pieza (Nº de dibujo V. Nº de pieza del dibujo)	Nombre
VLVJCPS-AB-DT60	Pieza de tres vías para el agua
VLVJCPS-AB-DT-61	Bomba peristáltica para el detergente
VLVJCPS-AB-DT-62	Bomba de abrillantador
VLVJCPS-AB-DT-63	Peso con filtro
VLVJCPS-AB-DT-64	Válvula de retención
VLVJCPS-AB-DT-65	Accesorio de la bomba
VLVJCPS-AB-DT-66	Válvula de retención
VLVJCPS-AB-DT-67	Vástago del brazo de descarga
VLVJCPS-AB-DT-68	Brazo de descarga
VLVJCPS-AB-DT-69	Arandela deslizante fi20x16x0,6mm
VLVJCPS-AB-DT-70	"Tuerca de bloqueo moleteada fi30x4x1/4""
VLVJCPS-AB-DT-71	Arandela deslizante fi24x12x1mm
VLVJCPS-AB-DT-72	Brazo de lavado
VLVJCPS-AB-DT-73	Manguito deslizante del brazo de lavado doblado L=31,6mm
VLVJCPS-AB-DT-74	Tuerca de manguito deslizante
VLVJCPS-AB-DT-75	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-76	Soporte de asas PA6
VLVJCPS-AB-DT-77	Termostato de seguridad 95stC
VLVJCPS-AB-DT-78	Muelle de tensión del capó
VLVJCPS-AB-DT-79	Válvula de retención
VLVJCPS-AB-DT-80	Manguera de drenaje de agua 19x24mm L=1500mm
VLVJCPS-AB-DT-81	Colgador de manguera de drenaje 19x24mm
VLVJCPS-AB-DT-82	Tornillo de ajuste M8x13,5 A2
VLVJCPS-AB-DT-83	Calentador de caldera 10000W con junta
VLVJCPS-AB-DT-84	Termostato 55 °C - cámara
VLVJCPS-AB-DT-85	Corredera del brazo de lavado
VLVJCPS-AB-DT-86	Marco redondo
VLVJCPS-AB-DT-87	Botón redondo
VLVJCPS-AB-DT-88	Stycznik NC1-18 7,5 kW 18A
VLVJCPS-AB-DT-89	Termostato de seguridad de la caldera
VLVJCPS-AB-DT-90	Riel de montaje - 190mm
VLVJCPS-AB-DT-91	Parachoques de goma
VLVJCPS-AB-DT-92	Diapositiva
VLVJCPS-AB-DT-93	Pinza 60-80 A2
VLVJCPS-AB-DT-94	Sensor magnético
VLVJCPS-AB-DT-95	Condensador de papel X2
VLVJCPS-AB-DT-96	Guía de la cesta
VLVJCPS-AB-DT-97	Filtro de superficie
VLVJCPS-AB-DT-98	Tubo de desbordamiento
VLVJCPS-AB-DT-99	Filtro de drenaje de agua
VLVJCPS-AB-DT-100	Cúpula de drenaje de agua
VLVJCPS-AB-DT-101	Junta de goma para el cuerpo de salida de agua
VLVJCPS-AB-DT-102	Cuerpo de suministro del brazo inferior
VLVJCPS-AB-DT-103	Junta de goma de la caja de alimentación del brazo inferior
VLVJCPS-AB-DT-104	Tuerca de la caja de alimentación del brazo inferior
VLVJCPS-AB-DT-105	Anillo de sellado de teflón
VLVJCPS-AB-DT-106	Carcasa del soporte del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-107	Cuerpo de soporte del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-108	Tubo de alimentación del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-109	Junta de goma para el cuerpo del soporte del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-110	Manguera de caucho moldeado reforzado con EPDM de 45 x 5 mm
VLVJCPS-AB-DT-111	Manguera de caucho EPDM reforzado moldeado fi40x5mm
VLVJCPS-AB-DT-112	Manguera de goma moldeada reforzada EPDM fi47x7mm
VLVJCPS-AB-DT-113	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-114	Calentador de cámara 3000W 230V
VLVJCPS-AB-DT-115	Presostato 90/35
VLVJCPS-AB-DT-116	Pantalla circular 25x30mm
VLVJCPS-AB-DT-117	Pantalla circular 25x30mm
VLVJCPS-AB-DT-118	Manguera de drenaje 32x40mm L=1500mm





LISTA DE REPUESTOS


Número de pieza (Nº de dibujo V. Nº de pieza del dibujo)	Nombre
VLVJCPS-AB-DT-119	Etiqueta
VLVJCPS-AB-DT-120	Taza del presostato
VLVJCPS-AB-DT-121	Adaptador fi16
VLVJCPS-AB-DT-122	Adaptador fi18
VLVJCPS-AB-DT-123	Abrazadera 12-20
VLVJCPS-AB-DT-124	Anillo de sellado Z12 A2
VLVJCPS-AB-DT-125	Mango de la bomba de drenaje
VLVJCPS-AB-DT-126	Banda de sujeción
VLVJCPS-AB-DT-127	M16 Polyamidmutter schwarz
VLVJCPS-AB-DT-128	Tuerca M10x1
VLVJCPS-AB-DT-129	Junta tórica 9x2,5mm
VLVJCPS-AB-DT-130	Abrazadera 25-40
VLVJCPS-AB-DT-131	Tornillo hexagonal M10x10
VLVJCPS-AB-DT-132	Junta
VLVJCPS-AB-DT-133	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-134	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-135	Protección de bordes
VLVJCPS-AB-DT-136	Protección de bordes
VLVJCPS-AB-DT-137	Protección de bordes
VLVJCPS-AB-DT-138	Fusible 250V 4A
VLVJCPS-AB-DT-139	Tuerca M12x1,25
VLVJCPS-AB-DT-140	Pasador de seguridad 2.5-32
VLVJCPS-AB-DT-141	Puede el cuerpo


Lavavajillas de campana con 3 bombas

Código del catálogo: LVJCPS-AB-DT-DS









Número de pieza (Nº de dibujo V. Nº de pieza del dibujo)	Nombre
VLVJCPS-AB-DT-DS-01	Tornillo de tensión
VLVJCPS-AB-DT-DS-02	Imán
VLVJCPS-AB-DT-DS-03	Caldera 10kW
VLVJCPS-AB-DT-DS-04	Cuerpo
VLVJCPS-AB-DT-DS-05	Cuerpo
VLVJCPS-AB-DT-DS-06	Panel frontal
VLVJCPS-AB-DT-DS-07	Soporte para la capucha
VLVJCPS-AB-DT-DS-08	Panel lateral derecho
VLVJCPS-AB-DT-DS-09	Pared lateral izquierda
VLVJCPS-AB-DT-DS-10	Panel trasero
VLVJCPS-AB-DT-DS-11	Cubierta superior
VLVJCPS-AB-DT-DS-12	Soporte del dispensador
VLVJCPS-AB-DT-DS-13	Soporte magnético
VLVJCPS-AB-DT-DS-14	Soporte de la bomba
VLVJCPS-AB-DT-DS-15	Conector de la capucha
VLVJCPS-AB-DT-DS-16	Pin
VLVJCPS-AB-DT-DS-17	Soporte
VLVJCPS-AB-DT-DS-18	Soporte de la bomba
VLVJCPS-AB-DT-DS-19	Soporte
VLVJCPS-AB-DT-DS-20	Casquillo
VLVJCPS-AB-DT-DS-21	Perfil 60x30x1,5-297
VLVJCPS-AB-DT-DS-22	Tapón ciego
VLVJCPS-AB-DT-DS-23	Pie redondo
VLVJCPS-AB-DT-DS-24	Cable 5Gx2,5mm2 L= 2m
VLVJCPS-AB-DT-DS-25	Contactador
VLVJCPS-AB-DT-DS-26	Caja de bornes
VLVJCPS-AB-DT-DS-27	Válvula magnética
VLVJCPS-AB-DT-DS-28	Interruptor de 3 posiciones
VLVJCPS-AB-DT-DS-29	Aislamiento del cuadro eléctrico
VLVJCPS-AB-DT-DS-30	Pieza de tres vías para el agua
VLVJCPS-AB-DT-DS-31	Manguera de goma azul 4x6 L=2500mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-32	Manguera de goma azul 4x6 L=450mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-33	Cables de la placa electrónica
VLVJCPS-AB-DT-DS-34	Tubo de detergente 4x7 transparente L=2500
VLVJCPS-AB-DT-DS-35	Tubo de detergente 4x7 transparente L=1300
VLVJCPS-AB-DT-DS-36	Bomba principal 0,75kW
VLVJCPS-AB-DT-DS-37	Portafusibles
VLVJCPS-AB-DT-DS-38	Manguera de entrada
VLVJCPS-AB-DT-DS-39	Manguera de silicona f4x6,6 L=750mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-40	Termostato 90 °C
VLVJCPS-AB-DT-DS-41	Tablero de control
VLVJCPS-AB-DT-DS-42	Pie separador
VLVJCPS-AB-DT-DS-43	Abrazadera 40-60
VLVJCPS-AB-DT-DS-44	Junta plana
VLVJCPS-AB-DT-DS-45	Conductor
VLVJCPS-AB-DT-DS-46	Pomo
VLVJCPS-AB-DT-DS-47	Muelle
VLVJCPS-AB-DT-DS-48	Manguera de goma fi 12 L =60
VLVJCPS-AB-DT-DS-49	Manguera de goma fi 12 L =410
VLVJCPS-AB-DT-DS-50	Manguera de goma fi 12 L =720
VLVJCPS-AB-DT-DS-51	Manguera de goma fi 12 L =810
VLVJCPS-AB-DT-DS-52	Manguera de goma fi 12 L =1250
VLVJCPS-AB-DT-DS-53	Manguera de goma fi 12 L =60
VLVJCPS-AB-DT-DS-54	Bloque de conexión
VLVJCPS-AB-DT-DS-55	Lente verde
VLVJCPS-AB-DT-DS-56	Lente azul
VLVJCPS-AB-DT-DS-57	Indicador luminoso ON / OFF 230V
VLVJCPS-AB-DT-DS-58	Lámpara de control del programa 5V
VLVJCPS-AB-DT-DS-59	Lámpara de control de temperatura 230V

Número de pieza (Nº de dibujo V. Nº de pieza del dibujo)	Nombre
VLVJCPS-AB-DT-DS-60	Pieza de tres vías para el agua
VLVJCPS-AB-DT-DS-61	Bomba peristáltica para el detergente
VLVJCPS-AB-DT-DS-62	Bomba de abrillantador
VLVJCPS-AB-DT-DS-63	Peso con filtro
VLVJCPS-AB-DT-DS-64	Válvula de retención
VLVJCPS-AB-DT-DS-65	Accesorio de la bomba
VLVJCPS-AB-DT-DS-66	Válvula de retención
VLVJCPS-AB-DT-DS-67	Vástago del brazo de descarga
VLVJCPS-AB-DT-DS-68	Brazo de descarga
VLVJCPS-AB-DT-DS-69	Arandela deslizante fi20x16x0,6mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-70	"Tuerca de bloqueo moleteada fi30x4x1/4""
VLVJCPS-AB-DT-DS-71	Arandela deslizante fi24x12x1mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-72	Brazo de lavado
VLVJCPS-AB-DT-DS-73	Manguito deslizante del brazo de lavado doblado L=31,6mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-74	Tuerca de manguito deslizante
VLVJCPS-AB-DT-DS-75	Bomba de desagüe
VLVJCPS-AB-DT-DS-76	Soporte de asas PA6
VLVJCPS-AB-DT-DS-77	Termostato de seguridad 95stC
VLVJCPS-AB-DT-DS-78	Muelle de tensión del capó
VLVJCPS-AB-DT-DS-79	Válvula de retención
VLVJCPS-AB-DT-DS-80	Manguera de drenaje de agua 19x24mm L=1500mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-81	Colgador de manguera de drenaje 19x24mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-82	Tornillo de ajuste M8x13,5 A2
VLVJCPS-AB-DT-DS-83	Calentador de caldera 10000W con junta
VLVJCPS-AB-DT-DS-84	Termostato 55 °C - cámara
VLVJCPS-AB-DT-DS-85	Corredera del brazo de lavado
VLVJCPS-AB-DT-DS-86	Marco redondo
VLVJCPS-AB-DT-DS-87	Botón redondo
VLVJCPS-AB-DT-DS-88	Stycznik NC1-18 7,5 kW 18A
VLVJCPS-AB-DT-DS-89	Termostato de seguridad de la caldera
VLVJCPS-AB-DT-DS-90	Riel de montaje - 190mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-91	Parachoques de goma
VLVJCPS-AB-DT-DS-92	Diapositiva
VLVJCPS-AB-DT-DS-93	Pinza 60-80 A2
VLVJCPS-AB-DT-DS-94	Sensor magnético
VLVJCPS-AB-DT-DS-95	Condensador de papel X2
VLVJCPS-AB-DT-DS-96	Guía de la cesta
VLVJCPS-AB-DT-DS-97	Filtro de superficie
VLVJCPS-AB-DT-DS-98	Tubo de desbordamiento
VLVJCPS-AB-DT-DS-99	Filtro de drenaje de agua
VLVJCPS-AB-DT-DS-100	Cúpula de drenaje de agua
VLVJCPS-AB-DT-DS-101	Junta de goma para el cuerpo de salida de agua
VLVJCPS-AB-DT-DS-102	Cuerpo de suministro del brazo inferior
VLVJCPS-AB-DT-DS-103	Junta de goma de la caja de alimentación del brazo inferior
VLVJCPS-AB-DT-DS-104	Tuerca de la caja de alimentación del brazo inferior
VLVJCPS-AB-DT-DS-105	Anillo de sellado de teflón
VLVJCPS-AB-DT-DS-106	Carcasa del soporte del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-DS-107	Cuerpo de soporte del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-DS-108	Tubo de alimentación del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-DS-109	Junta de goma para el cuerpo del soporte del brazo superior
VLVJCPS-AB-DT-DS-110	Manguera de caucho moldeado reforzado con EPDM de 45 x 5 mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-111	Manguera de caucho EPDM reforzado moldeado fi40x5mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-112	Manguera de goma moldeada reforzada EPDM fi47x7mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-113	Manguera de goma moldeada reforzada con EPDM fi30x5mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-114	Calentador de cámara 3000W 230V
VLVJCPS-AB-DT-DS-115	Presostato 90/35
VLVJCPS-AB-DT-DS-116	Pantalla circular 25x30mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-117	Pantalla circular 25x30mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-118	Manguera de drenaje 32x40mm L=1500mm



LISTA DE REPUESTOS

Número de pieza (Nº de dibujo V. Nº de pieza del dibujo)	Nombre
VLVJCPS-AB-DT-DS-119	Etiqueta
VLVJCPS-AB-DT-DS-120	Taza del presostato
VLVJCPS-AB-DT-DS-121	Adaptador fi16
VLVJCPS-AB-DT-DS-122	Adaptador fi18
VLVJCPS-AB-DT-DS-123	Abrazadera 12-20
VLVJCPS-AB-DT-DS-124	Anillo de sellado Z12 A2
VLVJCPS-AB-DT-DS-125	Mango de la bomba de drenaje
VLVJCPS-AB-DT-DS-126	Banda de sujeción
VLVJCPS-AB-DT-DS-127	M16 Polyamidmutter schwarz
VLVJCPS-AB-DT-DS-128	Tuerca M10x1
VLVJCPS-AB-DT-DS-129	Junta tórica 9x2,5mm
VLVJCPS-AB-DT-DS-130	Abrazadera 25-40
VLVJCPS-AB-DT-DS-131	Tornillo hexagonal M10x10
VLVJCPS-AB-DT-DS-132	Junta
VLVJCPS-AB-DT-DS-133	Abrazadera 16-27
VLVJCPS-AB-DT-DS-134	Protección de bordes
VLVJCPS-AB-DT-DS-135	Protección de bordes
VLVJCPS-AB-DT-DS-136	No se aplica a este modelo de producto
VLVJCPS-AB-DT-DS-137	Protección de bordes
VLVJCPS-AB-DT-DS-138	Fusible 250V 4A
VLVJCPS-AB-DT-DS-139	Tuerca M12x1,25
VLVJCPS-AB-DT-DS-140	Pasador de seguridad 2.5-32
VLVJCPS-AB-DT-DS-141	Puede el cuerpo